



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره: ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۲۱۹۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام

احتراما نظر به ابهام در نحوه عرضه کیت های تشخیص سریع آنتی ژن و همچنین کیت های تشخیص سریع آنتی بادی بیماری کووید ۱۹ ، "SARS-CoV-2 Rapid Test" خواهشمند است در خصوص سوالات زیر صراحتا اعلام نظر فرمایید:

۱. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های بیمارستانی را دارد؟
۲. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های عادی را دارد؟
۳. در صورتیکه این کیت ها قابلیت عرضه در داروخانه ها را دارد، آیا تهیه آنها بدون تجویز پزشک امکانپذیر است؟

دکتر محمد جهانگیری
معاون فنی و نظارت



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره: ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۲۱۹۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

جناب آقای دکتر شاهمرادی

مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

با سلام

احتراما نظر به ابهام در نحوه عرضه کیت های تشخیص سریع آنتی ژن و همچنین کیت های تشخیص سریع آنتی بادی بیماری کووید ۱۹ ، "SARS-CoV-2 Rapid Test" خواهشمند است در خصوص سوالات زیر صراحتا اعلام نظر فرمایید:

۱. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های بیمارستانی را دارد؟
۲. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های عادی را دارد؟
۳. در صورتیکه این کیت ها قابلیت عرضه در داروخانه ها را دارد، آیا تهیه آنها بدون تجویز پزشک امکانپذیر است؟

دکتر محمد جهانگیری
معاون فنی و نظارت



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره: ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۲۱۹۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

جناب آقای دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام

احتراما نظر به ابهام در نحوه عرضه کیت های تشخیص سریع آنتی ژن و همچنین کیت های تشخیص سریع آنتی بادی بیماری کووید ۱۹ ، "SARS-CoV-2 Rapid Test" خواهشمند است در خصوص سوالات زیر صراحتا اعلام نظر فرمایید:

۱. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های بیمارستانی را دارد؟
۲. آیا کیت های مذکور قابلیت عرضه در داروخانه های عادی را دارد؟
۳. در صورتیکه این کیت ها قابلیت عرضه در داروخانه ها را دارد، آیا تهیه آنها بدون تجویز پزشک امکانپذیر است؟

دکتر محمد جهانگیری
معاون فنی و نظارت