

سال تولید، دانش بنیان تولید اشتغال آفرین تولید؛
دانش بنیان و اشتغال آفرین



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شبکه بهداشت و درمان شهریار


جناب آقای دکتر عبدالقیوم بفقین
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی

با سلام و احترام،

با عنایت به بند ۷ مصوبه کمیته دانشگاهی نظام مراقبت مرگ کودک زیر ۵ سال مورخ
۱۴۰۰/۱۲/۹، به پیوست ۷ CASE REPORT مرگ کودک ناشی از بیماری اسهالی و
تنفسی جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می شود.

خواهشمند است به منظور پیشگیری از مرگ کودکان دستور فرمایید، CASE REPORT
ارسالی به پزشکان بخش خصوصی اطلاع رسانی شده و در سایت نظام پزشکی بارگزاری
شود.

لید
ف. لید
لید



CASE REPORT:

تنفسی

شماره یک:

کودک ۲ ماهه با سابقه بستری در بدو تولد به علت بیماری مادرزادی قلبی (VSD، تنگی زیر دریچه آئورت و علایم HF)، با داروی لازیکس هر ۱۲ ساعت ۲.۵ میلی گرم ترخیص می شود که در این مدت بهبودی نسبی پیدا کرده بوده است. از روز ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ کودک دچار خر خر در قفسه سینه می شود و در همین روز به پزشک عمومی بخش خصوصی مراجعه می کنند که ایشان برای کودک شربت آزیترومایسین ۱۵۶ تجویز کرده اما حال کودک خوب نشده است.

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ به پزشک عمومی دیگری مراجعه می کنند و این پزشک نیز شربت آزیترومایسین، آمپول دگزامتازون، آمپول سفتریاکسون تجویز می کند روز ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱ یکی از آمپول های کودک را در مطب تزریق می کنند و کودک پس از بازگشت به خانه شیر می خورد و مادر احساس می کند که کودک خواب آلوده است و مادر هر چه تلاش می کند چشمانش را باز نمی کند که کودک را در آغوش گرفته و کودک دست و پایش را صاف می کند و تنفسش قطع می شود و فوت می کند.

مشکلات:

- عدم ارجاع کودک به بیمارستان توسط پزشک علیرغم آگاهی از بیماری زمینه ای کودک
- عدم آگاهی مادر در خصوص علائم خطر و زمان مراجعه فوری
- تجویز آمپول سفتریاکسون در مطب
- تجویز کورتون به کودک زیر یکسال
- عدم آگاهی والدین در خصوص تماس با ۱۱۵ در موارد اورژانسی
- عدم تشکیل پرونده در مطب پزشک عمومی

شماره دو:

کودک ۴ ماهه بدون وجود ناهنجاری و بیماری زمینه ای، به مدت ۳ روز مبتلا به سرماخوردگی بوده که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۲۰ به درمانگاه بخش خصوصی مراجعه کرده که پزشک برای کودک، دو آمپول تجویز و تزریق کرده است و قطره استامینوفن، شربت آزیترومایسین و سالبوتامول تجویز کرده که بعد از چند ساعت، در ساعت ۱۲ شب، کودک گریه و بیقراری داشته و حالش بدتر شده و به علت وخامت حال، در ساعت ۶ صبح به بیمارستان برده شده و توسط پزشک ویزیت و به علت بدحالی کودک، بعد از سه ساعت در ساعت ۷:۳۰ تصمیم به اعزام کودک به بیمارستان مجهزتر گرفته شده است. ساعت ۱۰ صبح کودک اعزام و در ساعت ۱۱:۵۳ به بیمارستان مد نظر رسیده اند. که در نهایت پس از اقدامات درمانی ناموفق، کودک فوت شده است.

مشکلات:

- عدم اعزام کودک با اورژانس ۱۱۵ از درمانگاه به بیمارستان توسط پزشک بخش خصوصی
- عدم انجام تست PCR توسط اولین بیمارستان علیرغم داشتن علائم تنفسی به نفع کووید ۱۹

اسهال و استفراغ

کودک ۸ ماهه بدون وجود ناهنجاری مادرزادی و سابقه ی بیماری زمینه ای، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با شکایت اسهال و استفراغ (روزی ۲ بار و بعداً از شیر استفراغ می کرده) کودک، به مطب پزشک عمومی مراجعه شده است و ایشان ۶ عدد آمپول تجویز کرده که ۲ عدد در مطب تزریق کرده و گفته ۲ آمپول دیگر را فردا تزریق می کند (آمپول بتامتازون، آمپول دمیترن، شربت مترونیدازول، پودر او.آ.اس). (آگاهی والدین در مورد نحوه تهیه و مصرف ORS مطلوب بوده است). پزشک توصیه کرده در صورت عدم بهبودی، دوباره به مطب مراجعه کنند. روز بعد حال عمومی کودک بدتر شده و مادر مجدداً مراجعه کرده و به پزشک اظهار داشته که چشمهای کودک گود رفته و اسهال کودک برطرف نشده است ولی منشی به مادر گفته مشکلی ندارد و همه ی بچه ها موقع بیماری به این حال می افتند و پزشک ۳ عدد آمپول دیگر تزریق کرده و توصیه کرده در صورت عدم قطع اسهال، فردا به بیمارستان مراجعه کند. ساعت یک نیمه شب حال کودک بدتر شده و در منزل فوت شده است که برای دریافت گواهی فوت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ به مطب همان پزشک مراجعه کرده که گفته شده باید به کلاتری بروند و پزشک قصد داشته از پدر رضایت کتبی بگیرد، که پدر عصبانی شده و مطب را ترک کرده و به کلاتری مراجعه می کند و کودک به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود.

مشکلات:

- عدم مراجعه والدین به بیمارستان در هنگام بیماری شدید کودک
- تجویز کورتون به کودک زیر یکسال توسط پزشک
- عدم ارجاع کودک به بیمارستان با اورژانس ۱۱۵ توسط پزشک
- عدم آموزش علائم خطر و اینکه چه موقع فوراً برگردد توسط پزشک
- عدم آگاهی والدین در خصوص تماس با ۱۱۵ در موارد اورژانسی

کودک ۱۲ ماهه بدون وجود سابقه ناهنجاری و بیماری زمینه ای، به مدت سه روز تب، اسهال و استفراغ داشته (۳-۴ بار در روز بعد از خوردن شیر و غذا). بعد از سه روز، کودک را با بی حالی و عدم توانایی در شیرخوردن در ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به درمانگاه بخش خصوصی برده اند و به علت اینکه نتوانستند برای کودک رگ بگیرند برایش دارو (آمپول هیدروکورتیزون، شربت برم هگزین، شربت آزیترومايسين، شربت ایبوپروفن) تجویز می شود. به گفته پدر، حال کودک تا ساعت ۱۱ صبح خوب بوده ولی دوباره حالش بد شده و استفراغ می کرده و توانایی خوردن و آشامیدن نداشته است. دوباره کودک را به همان درمانگاه برده اند. در درمانگاه باز نتوانستند برای کودک سرم وصل کنند و به علت استفراغ برای کودک قطره تجویز کرده و توصیه کرده اند که بعد از ۲۰ دقیقه به او شیر و غذا بدهند. پدر می گوید که بعد دادن قطره بعد از ظهر در منزل، چشم های بچه قرمز قرمز شده و آب میامده و کودک حتی نمی توانسته گریه کند. خانواده کودک را به بیمارستان برده اند و در بیمارستان علیرغم اقدامات درمانی فوت می کند.

مشکلات:

- عدم ارجاع به بیمارستان توسط پزشک درمانگاه علیرغم بدحال بودن و عدم توانایی خوردن و آشامیدن
- عدم تشکیل پرونده برای کودکان در درمانگاه و عدم ثبت این کودک در سیستم پذیرش و نبود دفتر تزریقات و عدم همخوانی داروی تجویز شده در سامانه نسخه نویسی با اظهارات کتبی پزشک
- تجویز نادرست داروها توسط پزشک بخش خصوصی با توجه به سن و شرایط کودک

کودک ۱۸ ماهه بدون وجود ناهنجاری و بیماری زمینه ای، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دچار اسهال، استفراغ (۲ بار در روز و بعد از خوردن شیر و غذا) و سرماخوردگی بوده است. مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ در ساعت ۶ عصر به علت بی حالی و عدم توانایی در خوردن و آشامیدن، کودک را به درمانگاه بخش خصوصی برده اند که در آنجا برایش آمپول دگزامتازون تزریق شده که بعد از تزریق دارو، از دهان کودک کف بالا می آمده و استفراغ می کرده است. (نتوانسته بودند از کودک رگ بگیرند و سرم وصل کنند). پزشک به والدین اطمینان داده است که کودک را به منزل ببرید حالش خوب می شود. در منزل کودک حالش بدتر شده و خیلی بی حال بوده و ناله می کرده است که در ساعت ۷ کودک را مجدد به همان درمانگاه می برند. به توصیه پزشک درمانگاه، والدین با وسیله شخصی کودک را به بیمارستان برده اند. در بیمارستان به سختی برای کودک رگ پیدا و اکسیژن تراپی شده است. به علت اینکه حال کودک بد بوده به بیمارستان مجهزتر اعزام می شود. در نهایت پس از ۳ روز بستری در بیمارستان و انجام اقدامات درمانی ناموفق، کودک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ فوت کرده است.

مشکلات:

- عدم ارجاع کودک با اورژانس ۱۱۵ توسط پزشک بخش خصوصی علیرغم بدحالی کودک
- عدم آگاهی والدین در خصوص علایم خطر فوری و نحوه برخورد با آن
- عدم تشکیل پرونده در درمانگاه

شماره ۴:

کودک ۴ ماهه بدون وجود ناهنجاری و بیماری زمینه ای، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به علت استفراغ، به مطب پزشک بخش خصوصی مراجعه می کند که پزشک قرص دیمیترون و پودر ORS تجویز می کند. والدین کودک را به خانه می آورند و در ساعت ۴ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اسهال کودک شروع شده که والدین داروی کودک را به او می دهند و به علت بی قراری کودک ساعت ۱۸ عصر، مجدد کودک را به مطب همان پزشک می برند که ادامه داروها توصیه می شود. (در این زمان کودک استفراغ نداشته است) و نیز شربت پرومتازین (۱/۵ سی سی هر ۸ ساعت) تجویز می کند. ساعت ۲۲:۳۰ استفراغ (پس از شیرخوردن بوده)، تب و لرز کودک شروع می شود که دوباره ساعت ۲۳ کودک را به مطب همان پزشک می برند. باز هم پزشک توصیه به ادامه مصرف داروها کرده است. والدین کودک را به خانه می آورند. ساعت ۱۲ شب حال کودک بدتر می شود که او را به مطب همان پزشک می برند که مطب بسته بوده و کودک فوت می کند.

مشکلات:

- عدم مراجعه به بیمارستان علیرغم بدتر شدن حال کودک
- عدم اعزام کودک به بیمارستان با اورژانس ۱۱۵ توسط پزشک، علیرغم عدم بهبودی کودک
- تجویز داروی پرومتازین در کودک زیر ۲ سال توسط پزشک
- عدم تماس والدین با اورژانس ۱۱۵ در منزل به هنگام بدحال شدن کودک

شماره ۵:

کودک ۱۶ ماهه بدون سابقه ناهنجاری و بیماری زمینه ای، شب قبل از فوت استفراغ شدید داشته (هر چیزی که می خورده استفراغ می کرده) و تا صبح خوب نخوابیده است. صبح زود به علت اسهال و استفراغ به همراه عمومی کودک به درمانگاه بخش خصوصی مراجعه کرده اند و پذیرش درمانگاه تاکید کرده سریعاً به بیمارستان بروند. بلافاصله به مطب پزشک دیگری مراجعه کرده

اند. بدلیل تب بالا، پزشک دارو (اسم دارو را نمی داند) جهت کاهش تب تجویز و تاکید به مراجعه مجدد در صورت عدم بهبودی کرده است. به علت بی حالی کودک، فردای آن روز کودک را با وسیله شخصی به بیمارستان برده اند. در اورژانس بعد از بررسی پزشک گفته اند کودک قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده است.

مشکلات:

- عدم تماس/انتقال کودک بدحال با آمبولانس به بیمارستان توسط والدین
- عدم ارجاع کودک بدحال با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان توسط پزشک دوم
- عدم ویزیت کودک توسط پزشک در درمانگاه اول و ارجاع توسط منشی